



Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16.

LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27.

E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu

TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-040. 52-511-050

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: Hétfő és szerda: 08.00-12.00 14.00-16.00; Péntek: 08.00-12.00

T-96. 18/09

Hivatkozzon iktatószámunkra!
Ikt. számunk: 13160/5 /2009.
Ügyintézőnk: Balogh Judit
Hív. szám:
Ügyintézőjük:
Tárgy: Engedély veszélyes hulladék
előkezelésére

HATÁROZAT

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István út 136., KSH száma: 10678750-3811-113-09; KÜJ: 100201385; a továbbiakban: engedélyes) részére az I. pontban megadott hulladékoknak, a Kft. Debrecen, Vértesi u. 9/b. szám 0439/33 hrsz (KTJ: 100762876) alatti telephelyén történő **előkezelését** a II. pontban megadott feltételek betartása esetén

engedélyezem.

I. Az előkezelhető hulladékok EWC kódja, megnevezése és mennyisége:

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
16 02 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől	400
16 02 14	Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsorolt tételektől	400
16 02 15*	Használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok	200
16 02 16	Használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től	200
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól	400
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól	400
	Összesen:	2000

Az előkezelés kódja:

R12 – Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében;

D14 – átcsomagolás egyéb ártalmatlanítási művelet elvégzése érdekében;

P0208 – fizikai, kémiai kezelés – válogatás.

- II.
- 1./ Az elektronikai hulladékbontóban, kizárólag az 1. pontban felsorolt fajtájú és mennyiségű hulladékokat lehet átvenni és előkezelni.
 - 2./ Az előkezelést az engedélykérelemben leírtak, valamint az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.) KvVM rendeletben előírtak szerint kell végezni.
 - 3./ Az előkezelés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kizárólag azok átvételére és kezelésére (hasznosítására, vagy ártalmatlanítására) a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező cég, vállalkozás számára lehet átadni.
 - 4./ Az előkezelés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telephelyen, az engedélykérelemben megadott módon kell gyűjteni. A veszélyes hulladék gyűjtőhely kialakításának meg kell felelnie a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásainak.
 - 6./ Fedetlen, burkolatlan helyen nem tárolható olyan anyag, termék, hulladék, amely következtében a talaj, vagy a felszín alatti víz elszennyeződhet.
 - 7./ A veszélyes hulladékot eredményező tevékenységről anyagmérleget kell készíteni - melynek tartalmaznia kell az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét és összetételét, a keletkező termékek mennyiségét és összetételét, valamint a veszélyes hulladékok mennyiségét és összetételét – a 98/2001. (VI. 15) Korm. rendelet 6.§ a) pontja alapján.
 - 8./ A veszélyes hulladék előkezelésére használt létesítmények és berendezések üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni, a 98/2001. (VI. 15) Korm. rendelet 6.§ b) pontja alapján.
 - 9./ Az előkezelésre átvett és az előkezelés során keletkező, illetve a birtokba kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni a módosított 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeletben előírtak szerint, az 1. számú mellékletben előírt adattartalommal.
 - 10./ Az előkezelésre átvett veszélyes hulladékokkal kapcsolatosan adatot kell szolgáltatni a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeletben előírtak szerint.
Határidő: a tárgynegyedévet követő hónap 8. napja
 - 11./ Az előkezelésre átvett nem veszélyes hulladékokról, és az előkezelés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról szintén adatot kell szolgáltatni a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeletben előírtak szerint.
Határidő: a tárgyévet követő év március 1.
 - 12./ A nyilvántartások és a bizonylatok – veszélyes hulladék esetében tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladék esetén 5 évig nem selejtezhetők, a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 6. §-ban előírtak alapján.
 - 13./ Az előkezelés végzése határértéket meghaladó légszennyezést, környezetet zavaró szag-, bűzhatást nem okozhat, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
 - 14./ Az előkezelési tevékenységből eredő esetleges környezetszennyezést az engedélyes köteles azonnal megszüntetni, a megtett intézkedésekről a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot értesíteni.
 - 16./ Az engedély kiadásához az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége a 6223-4/2009. számú állásfoglalásában környezet-egészségügyi szempontból a kérelemhez mellékelte dokumentációban foglaltak betartása mellett hozzájárult, kifogást nem emelt.
 - 17./ Az elektromos berendezésből származó hulladék visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségének ellátásával kapcsolatos tevékenységek csak a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt szakképzettséggel folytathatók.

- 18./ A Kft. megszűnése, illetve felszámolása esetén az átvett és előkezelt veszélyes és nem veszélyes hulladékok sorsáról a mindenkor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell!
- 19./ Az engedély az AKSD Kft. Debrecen, Vértesi út 9/b. szám alatti telephelyére érvényes.
- 20./ Az engedély 2014. december 31-ig érvényes, de a jogszabályban és az engedélyező határozatban foglaltak betartásának elmulasztása esetén bármikor visszavonható.
- 21./ Jelen engedély jogerőre emelkedésével egyidejűleg a Ht. 3217/17/2006. számú előkezelési engedély hatályát veszti.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.

A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címezve, de a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (Debrecen, Hatvan u. 16.) kell két példányban benyújtani.

A jogorvoslati eljárás díja 90.000,- Ft melyet a TIKTVF 10034002-01711916-00000000 számlájára kell befizetni és a megfizetést igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az AKSD Városgazdálkodási Kft. a Debrecen és vonzáskörzetében keletkező elektronikai hulladékok előkezelésére (elektronikai hulladék bontás – veszélyes hulladék előkezelés) kért engedélyt a Felügyelőségtől. A 2009. szeptember 23.-án beérkezett kérelem tartalmazta a kérelmező és a telephely adatait, a tevékenység leírását, az előkezelni kívánt hulladékok megnevezését (EWC kódját), mennyiségét, és kezelési kódját, a tevékenységgel érintett települést, a telephelye vonatkozó műszaki jellegű információkat, a hulladék előkezelési technológia folyamatát, annak műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, megadta a bontás során keletkező hulladékok fajtáját, EWC kódját, becsült mennyiségét és csomagolásának, tárolásának telephelyen belüli módját, valamint azok telephelyről történő elszállításának menetét. A kérelemben ismertette a Kft. a hulladékok előkezelését szolgáló műszaki és pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket, valamint ismertette a meglévő hulladék kezelési engedélyeit. A kérelemhez a Kft. mellékletként csatolta az érvényes cégkivonatát, a bontó átnézeti helyszínrajzát és az alaprajzát, az előkezelt hulladékok további kezelését végző vállalkozások befogadó nyilatkozatait és engedélyeit, a Kft. szállítási engedélyeinek másolatát, az üzemeltetési szabályzat és a havária terv másolatát, a környezetvédelmi biztosítás meglétét igazoló kötvény, valamint a környezetvédelmi biztosíték bankszámlán elkülönített fedezetének igazolását, továbbá a bontó üzemeltetéséhez szükséges képesítés igazolásának másolatát.

Az előkezelési technológia folyamata:

Az elektronikai hulladékokat a Kft. saját gépjárműveivel, illetve a termelők a saját gépjárműveikkel az előkezelő telepre szállítják. A bontóban megtörténik a beérkező hulladékok mérlegelése, az adatok számítógépes nyilvántartása. A mérlegjegyek kibocsátása az erre a célra kialakított irodában történik. A beérkezett elektronikai hulladékok elhelyezése fajtánként elkülönítve történik, konténerekben, vagy az alapanyag raktárban rendszeresített polcokra. A hulladékok mozgatása kézi rakodással, elektromos targoncával, vagy kézi kiskocsival történik. A bontócsarnokban ezt követően megkezdik az előkezelést, ami az elektronikai berendezéseknél a burkolat eltávolítását, a belső alkatrészek, egyéb összetevők szétbontását, míg a berendezésekből eltávolított anyagoknál azok átcsomagolását jelenti az átvevők igénye szerint.

A szétszerelt alkatrészeket szortírozva, frakciónként leválogatva a készáru raktárba kerülnek, konténerben vagy polcrendszeren elhelyezve. A szállításra váró szétbontott, nem veszélyes hulladékok a csarnok előtti térbetonon elhelyezett fedett konténerekbe kerülnek, míg a keletkező veszélyes hulladékokat ADR minősített műanyag ládában az épületen belül tárolják elszállításig.

Az eljárásba szakhatóságként bevont ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége a 6223-4/2009. számú állásfoglalásában környezet-egészségügyi szempontból a kérelemhez mellékelte dokumentációban foglaltak betartása mellett hozzájárult, kifogást nem emelt. Az ÁNTSZ szakhatósági állásfoglalásában előadta az alábbiakat: „A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltak betartásával a fenti tevékenység végzése során jelentős közegészségügyi kockázattal növelő hatás nem várható.

Hatáskörömet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/C.§ (1) bek. a) pontjában, illetékességemet a 2004. évi CXL. tv. 21.§ (1) bekezdésében, illetve a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak alapján állapítottam meg.”

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Engedélyes befizette az eljáráshoz szükséges, a módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 5. és 10. pontja szerinti 180.000,- Ft igazgatási eljárási díjat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 29. § alapján az engedélyezett tevékenység végzését, a környezetvédelmi hatóságnak 3 évenként felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a kötelezett a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 26. §-ban előírtak benyújtásával vagy, ha a tevékenység végzésében változás nem következett be, az erről szóló nyilatkozattal is kérheti.

Határozatomat a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben eljárva, a módosított 2000. évi XLIII. törvény, a módosított 98/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet, a módosított 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet, alapján hoztam meg.

Debrecen, 2009. október 30.

Kelemen Béla
igazgató nevében és megbízásából

Rózsa László sk.
általános igazgatóhelyettes

Kapják:

1./ Címzett

2./ ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége
4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4. (Hiv. szám: 6223-4/2009.)

3./ Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.

4./ TIKTVF Irattár, IKO

UAUgygazdaktol2009\13160 akssd -elektronikaibontó-elokezeles.doc

