



Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16.

LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN Pf. 27.  
E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu  
TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-040, 52-511-050  
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: Hétfő: 8-12; 14-16; Szerda: 8-12; 14-16; Péntek: 8-12

Beérkezett:	2010 AUG 06.
Előadó:	[Handwritten signature]
Ikt. sz.:	T-94-8/2010

Hivatkozzon iktatószámunkra!  
Ikt. számunk: 658 / 9 / 2010.  
Ügyintézőnk: Pozsonyi Attila  
Tárgy: egységes környezethasználati engedély módosítása

## HATÁROZAT

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), mint első fokú környezetvédelmi hatóság által az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István út. 136., KÜJ: 100201385, KTJ: 100284873) részére Ht. 376/71/2009. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: alaphatározat), mint jogerős és végrehajtható határozatot az alábbiak szerint

### módosítom:

Az alaphatározat rendelkező részének 2.3. pontjában szereplő, a 0439/38 hrsz területre vonatkozó megállapítást törölöm, és helyébe az alábbiakat rögzítem:

„0439/38 veszélyes hulladék aerob kezelő terület, adalékanyag tároló”

Az alaphatározat rendelkező részének 2.6. pontjában, a veszélyes hulladék kezelést ismertető 2. bekezdést (7. oldal utolsó bekezdése) törölöm, és helyébe az alábbiakat rögzítem:

„Az olajos veszélyes hulladék az 1. sz. területre (2580 m<sup>2</sup>), illetve az 5. sz. területre (9912 m<sup>2</sup>) kerül kezelés céljából, míg a gyógyszergyári fermentációs szűrlet (mycélium) és gyógyszergyári ipari szennyvíziszap aerob kezelése a 4. sz. komposztáló területen (6300 m<sup>2</sup>) és az 5. sz. komposztáló területen (9912 m<sup>2</sup>) zajlik.”

Az alaphatározat rendelkező részének 2.6. pontjában, a veszélyes hulladék kezelést ismertető 3. bekezdést (8. oldal első bekezdése) az alábbiakkal egészítem ki:

„Az 5. számú kezelőterület lejtése a terület közepén elhelyezkedő gyűjtőcsatorna felé 1,5 % és 1,0 %. A csurgalékvíz a burkolt felületről az É-D fekvésű és 0,25 % lejtésű csatornába, majd a kezelő tér mellett kialakított csurgalékvíz gyűjtő medencébe kerül.”

Az alaphatározat rendelkező részének 3.2. C/2. pontjában szereplő – a komposztálásra átvehető és kezelhető hulladékok EWC kódjára és megnevezésére vonatkozó – táblázatot az alábbiakkal egészítem ki:

EWC kód	Megnevezés
02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)
02 02 01	mosásból és tisztításból származó iszapok (hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok)
02 02 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok (hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok)
02 02 04	folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok (hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok)
02 05 02	folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok (tejipari hulladékok)

Az alaphatározat rendelkező részének **3.2. C/6.** pontjában szereplő **7. pontot** törölöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:

- „7. A hulladékok nyílttéri és zárttéri komposztálása során keletkező, termékminősítő eljárás alá nem kerülő komposzt mezőgazdasági kihelyezése esetén az illetékes hatóság engedélyének beszerzése szükséges. A mezőgazdasági kihelyezésre alkalmatlan komposzt a lerakón elhelyezhető, amennyiben annak minősége és mennyisége kielégíti a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben előírt feltételeket.”

Az alaphatározat rendelkező részének **3.2. C/6.** pontját további két új, **10. és 11. ponttal** egészítem ki:

- „10. Amennyiben a komposztálás során állati eredetű hulladékok is felhasználásra kerülnek a jelen engedélyben és az állategészségügyi hatóság által a tevékenység végzéséhez kiadott, mindenkor érvényes működési engedélyben előírtakat kell betartani.
11. Az 5. számú komposztáló téren meg kell akadályozni az engedélyezett veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékkezelési technológiák (azaz a gyógyszergyári mycélium és szennyvíziszap aerob kezelése (D/1.), illetve az olajtartalmú veszélyes hulladékok aerob kezelése (D/2.)) és hulladékok keveredését.”

Az alaphatározat rendelkező részének **3.2. D)** pontjában szereplő engedélyezett, a veszélyes hulladékok kezelésre átvehető összes mennyiséget az alábbiak szerint módosítom:

„A D/1. és a D/2. pontokban felsorolt veszélyes hulladékok kezelésre átvehető összes mennyisége: **20.000 tonna/év**”

Az alaphatározat egyéb rendelkezései, valamint az indokoló rész változatlanul érvényben maradnak. Ezen határozat kizárólag az alaphatározattal együtt érvényes.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül jogorvoslattal élhet, melyet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címezve, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (4025 Debrecen, Hatvan u. 16.) kell két példányban benyújtani.

A jogorvoslati eljárás díja 7500 Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében 150 Ft, melyet a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10034002-01711916-00000000 számlájára kell befizetni. A megfizetést igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

## INDOKOLÁS

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 2010. július 5-én kelt levelében kérte a felügyelőséget, hogy a részére kiadott Ht. 376/71/2009. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyt módosítsa. Kérte állati eredetű hulladékok átvételének és komposztálásának engedélyezését, melyet a rendelkező részben előírt feltételekkel engedélyeztem. A komposztáláshoz állati hulladékok felhasználása csak az egységes környezethasználati engedély és az állategészségügyi hatóság által kiadott működési engedély együttes birtokában történhet.

A Kft. kérte továbbá a fenti engedélyének a módosítását a felügyelőségen jelenleg vízjogi létesítési engedélyezési eljárás alatt lévő 5. sz. komposztáló területre vonatkozóan is. Ezzel kapcsolatosan a rendelkező részben előírt feltételeket rögzítettem.

Az eljárást a jogszabály szerinti ügyintézési határidőn belül folytatta le a felügyelőség.

Felhívom a figyelmet, hogy az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdésében meghatározott összegű bírságnak van helye.


Engedélyes a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási díjairól szóló módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet szerinti eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A jogorvoslati eljárási díj mértékét a módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatomat a módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt jogkörömnél fogva, a 2004. évi CXL. törvény szerint eljárva hoztam meg.

Debrecen, 2010. augusztus 3.

**Kelemen Béla**  
igazgató  
nevében és megbízásából



**Rózsa László s.k.**  
általános igazgatóhelyettes

**Kapják:**

1. A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István út. 136.) (T)
2. TIKTVF Irattár

U:\Ugyzadkto\2010\658 A.K.S.D. Db IPPC mód.doc